

ALERTA!

MONILÍASE

DO CACAUEIRO E CUPUAÇUZEIRO

PRAGA DESTRUTIVA CHEGOU AO ACRE



A MONILÍASE PROVOCA PODRIDÃO DOS FRUTOS E PODE ACABAR COM A SUA PRODUÇÃO

NOTANDO PODRIDÃO NA CASCA E INTERIOR DOS FRUTOS DE CACAU E CUPUAÇU, COM A PRESENÇA DE UM PÓ BRANCO NA CASCA: NÃO REMOVA DA PLANTA E AVISE AS AUTORIDADES FITOSSANITÁRIAS DO SEU ESTADO.



FAEB
SENAR
SINDICATOS

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia



PREZADO VISITANTE DO FESTIVAL DO CACAU E CHOCOLATE:

Estamos muito felizes com sua presença, mas também preocupados em evitar a introdução, no estado, de pragas importantes que afetam a cacauicultura, em especial a monilíase do cacauzeiro.

Para isso, precisamos que vocês conheçam e adotem as medidas de biossegurança indicadas ao lado, quando da participação nas visitas técnicas às lavouras.



Ao adotarem estas medidas, vocês contribuem para a manutenção da sanidade das lavouras e da competitividade do setor.



Medidas de biossegurança

- 1 Registre-se ao ingressar na propriedade e notifique se esteve em outro país ou nos estados do norte do Brasil nos últimos 3 meses. Informe o país ou o estado e cidades visitadas.
- 2 Use roupas limpas e calçados (preferencialmente de borracha e de primeiro uso) limpos e desinfestados.
- 3 Passe pelo pedilúvio para a desinfestação do seu calçado na entrada da propriedade. O mesmo procedimento deverá ser observado na saída.
- 4 Lave as mãos com água e sabão ou desinfeste-as com álcool 70%.
- 5 Desinfeste celulares e máquinas fotográficas (com o produto oferecido nas propriedades) antes e após a visita.
- 6 Não acesse a propriedade com alimentos e material vegetal como frutos, folhas, flores, sementes e mudas. Ao sair, não retire estes materiais do local.
- 7 Entre e saia da propriedade de forma organizada e pelos locais indicados.
- 8 Ao sair, verifique suas roupas para evitar o transporte de sementes aderidas às suas vestimentas.
- 9 Acate as demais medidas de biossegurança estabelecidas na propriedade.

ALERTA!

MONILÍASE

DO CACAUEIRO E CUPUAÇUZEIRO

NÃO TRANSPORTE ESTES FRUTOS



PRECISAMOS DE VOCÊ NESTA LUTA CONTRA A MONILÍASE

NOTANDO PODRIDÃO NA CASCA E INTERIOR DOS FRUTOS DE CACAU E CUPUAÇU, COM A PRESENÇA DE UM PÓ BRANCO NA CASCA: NÃO REMOVA DA PLANTA E AVISE AS AUTORIDADES FITOSSANITÁRIAS DO SEU ESTADO.



Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



Agência Estadual de Defesa
Agropecuária da Bahia



BIOSSEGURANÇA

agrícola

11 Medidas de biossegurança para aplicação na sua propriedade por ocasião da visita técnica:



-  **Capacite-se** e a seus funcionários sobre as medidas de biossegurança para proteção da propriedade.
-  **Designe um responsável** para zelar pela biossegurança da propriedade.
-  **Oriente os visitantes** sobre as regras de biossegurança da propriedade.
-  **Crie um livro registro** dos visitantes, com informação sobre a origem e os locais visitados por eles nos últimos 3 meses.
-  **Se possível, forneça equipamentos de proteção** (jaleco e touca descartáveis, botas) para os visitantes.
-  **Designe um local para estacionamento e controle do ingresso** e da movimentação de veículos.
-  **Instale pedilúvios** para desinfestação de calçados e **forneça material para desinfestação de mãos, celulares e objetos pessoais** dos visitantes.
-  **Assegure-se de que os equipamentos (incluindo botas) e instrumentos de posse dos visitantes estejam limpos e desinfestados.**
-  Estabeleça **um único ponto de acesso** ao lugar de produção e visitação e sinalize-o.
-  **Delimite a área** de visitação, sinalizando-a.
-  **Após a visitação, realize inspeções frequentes** na área visitada, para identificar eventuais problemas na sanidade das plantas.

